

NIGHT BREAKER LASER H7

La più brillante lampada alogena OSRAM



Fino al 150% in più di luminosità

Vedere più avanti e quindi reagire prima rispetto ai requisiti minimi ECE



Fascio di luce fino a 150 m

Per una visibilità migliore



Luce fino al 20% più bianca

Rispetto ai requisiti minimi ECE (look moderno)



La lampada alogena OSRAM più potente

Scopri la nuova generazione della NIGHT BREAKER LASER - la luce alogena OSRAM più brillante! Grazie all'innovativa tecnologia di ablazione laser queste lampade da proiettore garantiscono fino al 150% in più di luminosità rispetto ai requisiti minimi ECE. Il filamento ottimizzato genera un eccellente flusso luminoso. A seguito di questa ottimizzazione le lampade offrono un fascio di luce lungo fino a 150 metri e una luce più bianca del 20% rispetto ai requisiti minimi ECE. Più luce e una migliore visibilità possono aiutare i guidatori a identificare meglio e reagire più velocemente ai pericoli del traffico. OSRAM NIGHT BREAKER LASER convince anche con il suo design unico e l'incisione laser sul prodotto, oltre che per una gamma completa (H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4). La lampada ideale per gli automobilisti che apprezzano la differenza che può fare una potente illuminazione automotive!

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	64210NL
Applicazione (categoria e prodotto)	Lampada alogena

Dati elettrici


Max potenza assorbita	58 W ¹⁾
Tensione nominale	12,0 V
Potenza nominale	55,00 W
Tensione di prova	13,2 V

¹⁾ Massima

Dati fotometrici

Flusso luminoso	1500 lm
Tolleranza flusso luminoso	±10 %

Dimensioni e peso



Diametro	12,0 mm
Peso prodotto	12,50 g
Lunghezza	59,0 mm

Durata

Durata B3	150 h
Durata rispettando Tc	250 h

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	PX26d
----------------------------------	-------

Scheda prodotto

Caratteristiche

Tecnologia	HAL ¹⁾
------------	-------------------

¹⁾ Halogen lamp

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	H7
---------------	----

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	64210NL
-----------------	---------

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899991392	NIGHT BREAKER LASER H7	Astuccio 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.07 dm ³	16.00 g
4052899991408	NIGHT BREAKER LASER H7	Pacco 10	- x - x -		
4052899991415	NIGHT BREAKER LASER H7	Cartone di spedizione 100	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm ³	1762.00 g
4062172114332	NIGHT BREAKER LASER H7	Cofanetto rigido 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm ³	117.00 g
4062172114349	NIGHT BREAKER LASER H7	Cartone di spedizione 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	670.00 g
4062172114455	NIGHT BREAKER LASER H7	Blister 1	135 mm x 95 mm x 35 mm	0.45 dm ³	24.00 g
4062172114462	NIGHT BREAKER LASER H7	Cartone di spedizione 10	279 mm x 115 mm x 146 mm	4.68 dm ³	318.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File
 360 Degree Image NIGHT BREAKER LASER next gen H7 64210NL

Scheda prodotto

Parere legale

Emissione luminosa rispetto ai requisiti minimi ECE 112.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



OSRAM