

XENARC COOL BLUE INTENSE D4S

Luce allo xeno extra blu



Luce extra blu allo xeno

Luce extra blu grazie allo speciale sistema di riempimento invece del rivestimento standard



Temp. colore fino a 6000 K

Brillante luce blu ad alto contrasto per un look moderno ed elegante



Fino al 20% di luce in più

Per una visibilità migliore e tempi di reazione più rapidi rispetto alle lampade standard allo xeno



Luce allo xeno extra blu con temperatura di colore fino a 6000 K

XENARC COOL BLUE INTENSE – Scopri la potenza e l'eleganza della luce! Grazie alla luce blu allo xeno ad alto contrasto, questa lampada si rivolge agli automobilisti attenti al design e alle prestazioni. La luce allo xeno, high-tech e caratterizzata da temperature di colore fino a 6000 K, è molto efficiente, brillante ed elegante al tempo stesso. Grazie allo speciale sistema di riempimento invece del rivestimento standard, la lampada emette una luce extra blu molto attraente, che incrementa la visibilità del veicolo. Scopri la brillante luce extra blu ad alto contrasto con una temperatura di colore fino a 6000 K e il 20% di luce in più sulla strada! OSRAM XENARC COOL BLUE INTENSE trasforma la notte in giorno. Avvertenza: Si consiglia di far sostituire la lampada XENARC da un professionista.

Scheda prodotto

Dati tecnici


Dati elettrici

Max potenza assorbita	35 W
Tensione nominale	42,0 V
Potenza nominale	35,00 W
Tensione di prova	13,5 V
Tolleranza della potenza in ingresso	±3 %

Dati fotometrici

Flusso luminoso	3200 lm
Tolleranza flusso luminoso	±15 %

Dimensioni e peso



Diametro	9 mm
Peso prodotto	16,00 g
Lunghezza	77,0 mm

Durata

Durata B3	2000 h
Durata rispettando Tc	3000 h

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	P32d-5
----------------------------------	--------

Caratteristiche

Tecnologia	HID
------------	-----

Certificati, Norme, Direttive

Scheda prodotto

Categoria ECE	D4S ¹⁾
Marchi di approvazione	Approvazione E1

¹⁾ Da utilizzare unicamente con dispositivo di controllo elettronico approvato

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899125582	XENARC COOL BLUE INTENSE D4S	Astuccio 1	- x - x -		30.00 g
4052899350472	XENARC COOL BLUE INTENSE D4S	Cartone di spedizione 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm ³	176.00 g
4052899350489	XENARC COOL BLUE INTENSE D4S	Cartone di spedizione 48	- x - x -		
4052899431850	XENARC COOL BLUE INTENSE D4S	Cofanetto rigido 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 dm ³	124.00 g
4052899431867	XENARC COOL BLUE INTENSE D4S	Cartone di spedizione 10	257 mm x 129 mm x 121 mm	4.01 dm ³	700.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File
 360 Degree Image XENARC COOL BLUE INTENSE D4S 66440CBI

Informazione sulla sicurezza

Si raccomanda di far eseguire la sostituzione delle lampade XENARC da un professionista.

Parere legale

Omologazione ECE

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

Scheda prodotto



OSRAM